



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝื่อ ได้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๓๒ เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไวพจน์ แสงเสนาะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝื่อ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

อนุมัติเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 15

| แผนงาน | งาน | งบ | เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น | ประเภทรายจ่าย | โครงการ/รายการ | ฉบับที่ | งบประมาณอนุมัติ | ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง | |
|---------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------------|---|---|
| | | | | | | | | ข้อความเดิม | ข้อความใหม่ |
| แผนงานบริหาร งานทั่วไป | งานบริหารงาน คลัง | งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม | | ฉบับที่ 1 | 450,000.00 | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด ตั้งไว้ 80,000 บาท - กองคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท - กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ตั้งไว้ 10,000 บาท - กองช่าง ตั้งไว้ 70,000 บาท - กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 200,000 บาท - กองสวัสดิการสังคม ตั้ง ไว้ 10,000 บาท - กองการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด ตั้งไว้ 180,000 บาท - กองคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท - กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ตั้งไว้ 10,000 บาท - กองช่าง ตั้งไว้ 70,000 บาท - กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 200,000 บาท - กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 10,000 บาท - กองการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท |

| แผนงาน | งาน | งบ | เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น | ประเภทรายจ่าย | โครงการ/รายการ | ฉบับที่ | งบประมาณอนุมัติ | คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง | |
|----------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|------------------|---|-----------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | ข้อความเดิม | ข้อความใหม่ |
| | | | | | | | | <p>- หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 10,000 บาท</p> <p>1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>2) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 11095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> | <p>- หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 10,000 บาท</p> <p>1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>2) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 11095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> |
| แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) | ฉบับที่ 1 | 83,000.00 | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 30,000 BTU จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 41,500 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา) คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 30,000 BTU จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 41,500 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา) คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง |

| แผนงาน | งาน | งบ | เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น | ประเภทรายจ่าย | โครงการ/รายการ | ฉบับที่ | งบประมาณอนุมัติ | คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง | |
|--------|-----|----|------------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------------|---|---|
| | | | | | | | | ข้อความเดิม | ข้อความใหม่ |
| | | | | | | | | <p>- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด ไม่เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตรภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า</p> <p>- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง</p> <p>- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> | <p>- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด ไม่เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตรภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า</p> <p>- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูง</p> <p>- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(1) แบบแยกส่วน</p> |

| แผนงาน | งาน | งบ | เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น | ประเภทรายจ่าย | โครงการ/รายการ | ฉบับที่ | งบประมาณอนุมัติ | คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง | |
|---------------------|---|---------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | ข้อความเดิม | ข้อความใหม่ |
| | | | | | | | | <p>(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p> <p>- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)</p> <p>(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท</p> <p>1) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2567</p> | <p>ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p> <p>- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)</p> <p>(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท</p> <p>1) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2568</p> |
| แผนงาน สาธารณสุข | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข | งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนัก งาน | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | ฉบับที่ 1 | 75,300.00 | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ดังนี้</p> <p>- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู (รวมราคาติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ</p> | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ดังนี้</p> <p>- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู (รวมราคาติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ</p> |

| แผนงาน | งาน | งบ | เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น | ประเภทรายจ่าย | โครงการ/รายการ | ฉบับที่ | งบประมาณอนุมัติ | ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง | |
|--------|-----|----|------------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | ข้อความเดิม | ข้อความใหม่ |
| | | | | | | | | 19,500 บาท - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (รวมราคาติดตั้ง) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,900 บาท (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1) เป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน <u>ธันวาคม 2567</u> 2) เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 3) หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 | 19,500 บาท - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (รวมราคาติดตั้ง) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,900 บาท (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม) 1) เป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน <u>ธันวาคม 2568</u> 2) เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 3) หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 |

1.หัวหน้าหน่วยงาน.....เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
 (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง).....
 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ.....
 ตามระเบียบ.....ข้อ.....



(นายสุกกิจ รัตวิรัถกุล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



(นางสมัย โภคสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัชชานันต์ อีรโรจน์นันทกร)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....



(นางสาวณัชชานันต์ อีรโรจน์นันทกร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวปภาดา แสนสอน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....



(นางสาวปภาดา แสนสอน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
 ความเห็น.....

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....

— นายอภิธรรม 1 อนุช

.....
.....

4. การอนุมัติ

4.1. ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....

.....
.....

(ลงชื่อ) 
ชื่อเอก (จางชัย อางแดง)
(.....)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ) 
(.....)
(นายไวพจน์ แสงเสนาะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

4.2. สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสมัย.....ครั้งที่.....

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ..... หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ตามหนังสือ..... (ถ้ามี)